

Ancien n°	Nouveau n°	Titre	Surv.	Cumul	Lieu	Palanquée	Prof. max	Quand	Successive	Décompression
		<b>Épreuves pour le brevet de plongeur 1 ★</b>	<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
1.5 pl1	P1.PL1	Plongée baptême	MC		Milieu naturel ou Fosse		15m			no déco
1.5 pl2	P1.PL2	Plongée + vidage de masque + 3 respirations et remontée sur 2e dét. du moniteur	MC		Milieu naturel		15m -> 3m	fin		no déco
1.5 pl3	P1.PL3	Plongée + contrôle de flottabilité à 3m + 50m de palmage au tuba et largage lestage en fin de parcours	AM		Milieu naturel		15m -> 3m			no déco
1.5 pl4	P1.PL4	Plongée + orientation	AM		Milieu naturel		15m			no déco
1.5 pl5	P1.PL5	Plongée	AM		Milieu naturel		15m			no déco
		<b>Épreuves pour le brevet de plongeur 2 ★</b>	<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
2.5.1	P2.SU1	500m tuba tout équipé	AM		Milieu naturel			début	autorisée	
2.5.2	P2.SU2	100m sur le dos tout équipé + 3 cycles respiratoires sans masque à 3m	AM		Milieu naturel		3m	début	autorisée	
2.5.3 sf1	P2.SF1	Fonction de serre-file avec utilisation du parachute	MC		Milieu naturel	3 ou 4			autorisée	no déco + palier sécu
2.5.3 sf2	P2.SF2	Fonction de serre-file avec utilisation du parachute	MC		Milieu naturel	3 ou 4			autorisée	no déco + palier sécu
2.5.4 dp1	P2.DP1	Direction de palanquée	MC		Milieu naturel	3 max			autorisée	no déco + palier sécu
2.5.4 dp2	P2.DP2	Direction de palanquée avec orientation (min. 50m)	MC		Milieu naturel	3 max			autorisée	no déco + palier sécu
2.5.4 dp3	P2.DP3	Direction de palanquée avec utilisation du parachute	MC		Milieu naturel	3 max			autorisée	no déco + palier sécu
2.5.5	P2.RA	Remontée assistée en air de 20m jusqu'à la surface	MC	R	Milieu naturel	2 ou 3	20m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
2.5.6	P2.RT	Stabilisation et remontée technique d'un plongeur en difficulté de 20 m à la surface	MC	R	Milieu naturel	2	20m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
2.5.7	P2.RS	Sauvetage d'un plongeur en difficulté de 5m + le remorquer sur 50m	MC	R	Milieu naturel	3	5m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
2.5.8	P2.REA	Réanimation d'un plongeur en arrêt cardio-respiratoire	MC		Milieu naturel & piscine					
		<b>Épreuves pour le brevet de plongeur 3 ★</b>	<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG + min. 10 plongées à 30m avant les épreuves de remontée de 30m</b>							
3.3.1	P3.SU	1000m tuba tout équipé	MC		Milieu naturel			début	autorisée	
3.3.2 dp1	P3.DP1	Direction de palanquée avec plongeur 1 ★	MC		Milieu naturel	3	20m		autorisée	no déco
3.3.2 dp2	P3.DP2	Direction de palanquée avec orientation (100 m)	MC		Milieu naturel	3 min			autorisée	no déco + palier sécu
3.3.2 dp3	P3.DP3	Direction de palanquée avec utilisation du parachute	MC		Milieu naturel	3 min			autorisée	no déco + palier sécu
3.3.2 dp4	P3.DP4	Direction de palanquée avec gestion de la décompression	MC		Milieu naturel	3 min	min 30m		autorisée	gestion déco
3.3.2 dp5	P3.DP5	Direction de palanquée avec gestion de la décompression	MC		Milieu naturel	3 min	min 30m		autorisée	gestion déco
3.3.3	P3.RA	Remontée assistée en air de 30m jusqu'à la surface	MC	R	Nos Eaux	2 ou 3	30m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
3.3.4	P3.RS	Sauvetage d'un plongeur en difficulté de 10m, le remorquer sur 100m et le réanimer	MC	R	Nos Eaux	3	10m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
3.3.5 (*)	P3.RT	Remontée technique d'un plongeur en difficulté de 30m à 10m	MC	R	Nos Eaux	3	30m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu

**ABRÉVIATIONS :**

AM = la surveillance de l'épreuve doit être assurée par, au minimum, un Assistant Moniteur

MC = la surveillance de l'épreuve doit obligatoirement être assurée par, au minimum, un Moniteur Club

MF = la surveillance de l'épreuve doit obligatoirement être assurée par, au minimum, un Moniteur Fédéral

MN = la surveillance de l'épreuve doit obligatoirement être assurée par un Moniteur National

R = épreuve avec une Remontée

VE = la surveillance de l'épreuve requiert la spécialité Vêtement Etanche

IN = la surveillance de l'épreuve doit être assurée par, au minimum, un Instructeur Nitrox

INC = la surveillance de l'épreuve doit obligatoirement être assurée par, au minimum, un Instructeur Nitrox Confirmé

Ancien n°	Nouveau n°	Titre	Surv.	Cumul	Lieu	Palanquée	Prof. Max	Quand	Successive	Décompression
<b>Épreuves pour le brevet d'Assistant Moniteur</b>			<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG + min. 10 plongées à 40m avant les épreuves de remontée de 40m</b>							
AM.3.1	AM.OP	Organisation d'une plongée-club comprenant au moins 8 plongeurs	MF		Nos Eaux					
AM.3.2	AM.RA	Remontée assistée en air de 40m jusqu'à la surface	MF	R	Nos Eaux	2 ou 3	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
AM.3.3	AM.RS	Sauvetage d'un plongeur en difficulté de 15m, le remorquer sur 150m et le réanimer	MF	R	Nos Eaux	3	15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
AM.3.4	AM.RT	Remontée technique d'un plongeur en pleine eau de 40m jusqu'à 15m	MF	R	Nos Eaux	3	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
MC.3.2	AM.PE40	Plongée à 40m avec un plongeur 2 ★ qui y descend pour la première fois	MF	R	Nos Eaux	2	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
AM.3.5	AM.REA	Sauvetage d'un noyé	MF		Piscine		3m			
<b>Épreuves pour le brevet de Moniteur Club</b>			<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
MC.3.1	MC.OP	Organisation d'une plongée-club comprenant au moins 6 palanquées	MN+MF		Milieu naturel					
MC.3.3	MC.RS	Sauvetage d'un plongeur en difficulté de 40m à 15m (combi humide)	MF	R	Nos Eaux	2	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
MC.3.4	MC.DB1	Deux directions d'un baptême de plongée	MF		Milieu Naturel	2 ou 3	15m		autorisée	no déco
MC.3.4	MC.DB2	Deux directions d'un baptême de plongée	MF		Milieu Naturel	2 ou 3	15m		autorisée	no déco
MC.5	MC.P1	Plongée de formation à l'évaluation des épreuves (formation)	MN+MF	(R)	Nos Eaux					
MC.5	MC.P2	Plongée de formation à l'évaluation des épreuves (formation)	MN+MF	(R)	Nos Eaux					
MC.5	MC.P3	Plongée de formation à l'évaluation des épreuves (évaluation)	MN+MF	(R)	Nos Eaux					
<b>Épreuves pour la spécialité Vêtement Étanche</b>			<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
QVE.3.1	VE.PB	Plongée baptême	MC / VE		Nos Eaux				autorisée	no déco + palier sécu
QVE.3.2	VE.RT	Assistance à un plongeur en difficulté de 20m à 10m	MC / VE	R	Nos Eaux	3	20m -> 15m		autorisée / 3h	no déco + palier sécu
QVE.3.3	VE.RC	Plongée de qualification	MF / VE	R	Nos Eaux		20m -> 15m		interdite	no déco + palier sécu
<b>Épreuves pour la spécialité Plongée Profonde à l'Air</b>			<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
PPA.4.2	PPA.RA	cfr AM.RA	MF	R	Nos Eaux	2 ou 3	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
PPA.4.3	PPA.RS	cfr AM.RS	MF	R	Nos Eaux	3	15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
PPA.4.1	PPA.RT	cfr AM.RT	MF	R	Nos Eaux	3	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
MC.3.2	PPA.PE40	cfr AM.PE40	MF	R	Nos Eaux	2	40m -> 15m	début	autorisée / 3h	no déco + palier sécu
PPA.4.4	PPA.PAL	Après une plongée dans la courbe de plongée sans palier, effectuer un palier en pleine eau de 5 min. à 5m	MC		Milieu Naturel		min 20m	fin	autorisée	no déco + palier sécu
PPA.4.5	PPA.CC	Calcul de la consommation personnelle du plongeur	MC		Milieu Naturel		10m	début	autorisée	no déco
PPA.4.6	PPA.PM1	Trois plongées 40m minimum en Mer à décompression obligatoire	MF		Mer		min 40m			obligatoire
PPA.4.6	PPA.PM2	Trois plongées 40m minimum en Mer à décompression obligatoire	MF		Mer		min 40m			obligatoire
PPA.4.6	PPA.PM3	Trois plongées 40m minimum en Mer à décompression obligatoire	MF		Mer		min 40m			obligatoire
<b>Épreuves pour la spécialité Plongeur Nitrox</b>			<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
Nx.1	PN.1	Introduction aux techniques de base du Nitrox	MC / IN		Milieu Naturel				autorisée	
Nx.2	PN.2	Mise en pratique des techniques Nitrox de manière autonome	MC / IN		Milieu Naturel				autorisée	
<b>Épreuves pour la spécialité Plongeur Nitrox Confirmé</b>			<b>Obligations : Être en ordre VM + ECG</b>							
NxC.1	PNC.1	Introduction aux techniques et au matériel de décompression au Nitrox	MF / INC		Milieu Naturel				autorisée	
NxC.2	PNC.2	Direction de palanquée avec gestion de la décompression au Nitrox + parachute	MF / INC		Milieu Naturel		min 40m		autorisée	gestion déco Nitrox